

Integraciones

Administración de Pearson para
Blackboard
V.0625

Configuración de la herramienta externa de LTI a nivel de cuenta

1. Iniciar sesión en Blackboard y acceder a la página **System Admin**.
2. En el panel de Administrador, debajo de la sección de Integraciones, seleccionar **LTI Tool Providers**.
3. Seleccionar **Register LTI 1.3/Advantage Tool**.



4. En Client ID, ingresar lo siguiente:
ef097edb-b268-40b3-92b1-531907f4abaf

A screenshot of a form titled "ENTER CLIENT ID". The form contains a text input field labeled "Client ID". Below the input field, there is a small instruction: "Type the Client ID for the tool you'd like to add." The entire form area is enclosed in a red rectangular border.

5. Dar clic en **Submit**.

Los campos correspondientes a **Tool Status** aparecerán automáticamente al ingresar el Client ID. Asegurarse que **Tool Status** está marcado como **Approved**.

6. Anotar el **Deployment ID**, el cual es único para su instancia. Este dato será necesario para completar el proceso de integración para su institución. Por favor, compartirlo con su Asesor de Servicios de Aprendizaje.

TOOL STATUS

The following fields are read-only, but you can toggle the status of this tool

Client ID	ef097edb-b268-40b3-92b1-531907f4abaf
Name	Pearson Access
Description	Pearson LTI 1.3 PRODUCTION
Deployment ID	80adfc75-790a-4c8e-9ef3-8fb889d97106
Initiate Login URL	https://interop.pearson.com/security/login
Tool Redirect URLs	https://interop.pearson.com/launch
JWKS URL	https://interop.pearson.com/security/keys/jwks/
Domains	interop.pearson.com
Tool Status	☒ Approved ☐ Excluded

6. En el apartado llamado **Tool Provider Customer Parameter**, incluir los siguientes cinco datos. Es recomendable copiar y pegar.

- lms_course_id=\$Course.id
- link_history=\$ResourceLink.id.history
- contextHistory=\$Context.id.history
- context_history=\$Context.id.history
- resourceHistory=\$ResourceLink.id.history

Tool Provider Custom Parameters	<pre>lms_course_id=\$Course.id link_history=\$ResourceLink.id.history contextHistory=\$Context.id.history context_history=\$Context.id.history resourceHistory=\$ResourceLink.id.history</pre>
---------------------------------	--

7. Configure las preferencias de las Políticas de la institución (Institution Policies): En **User Fields to Send** activar las casillas: Role in Course, Name, Email Address.

Seleccionar:

- Yes en **Allow grade service access**
- No para **Allow Membership Service Access** y **Show User Acknowledgment Message**.

8. Dar clic en **Submit**.

INSTITUTION POLICIES

You can change the following settings for this tool. The fields use global values by default.

User Fields to Send	☒ Role in Course ☒ Name ☒ Email Address
Allow grade service access	☒ Yes ☐ No
Allow Membership Service Access	☐ Yes ☒ No
Show User Acknowledgment Message	<i>You can edit the user acknowledgment message when Membership Service is disabled</i> ☐ Yes ☒ No

¡Importante!

Para completar la integración, proporcione el dato obtenido de la configuración (paso 6 en el recuadro azul) a su Asesor de Servicios de Aprendizaje.

Ayuda y soporte

Higher Education



CustomerSuccess

En caso de problemas en el **acceso** y/o **contenido** o necesidad de **apoyo técnico**, por favor, escribir a hedsoporte@pearson.com brindando la información necesaria para atender su caso: institución, username, producto, código de acceso y detalles del requerimiento (si es posible con captura de pantalla o video).

Las áreas de Customer Success estarán prestas para atender su solicitud.



**Soporte
Digital**



**Implementación
Digital**



 **Pearson**